

EMPRESA PÚBLICA – EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA (EP-EMAPAR)
TRIBUNAL DE MÉRITOS Y OPOSICIÓN
RESULTADO DE IDONEIDAD DE POSTULANTES PARA EL CONCURSO

DENOMINACIÓN DEL CARGO		AYUDANTE DE LIMPIEZA						
GESTIÓN		ADMINISTRATIVA						
NÚMERO DE PARTIDAS PRESUPUESTARIAS VACANTES		11.51.01.05.12.17						
LUGAR DE TRABAJO		11.51.01.05.12.18						
LUGAR DE TRABAJO		CANTÓN RIOBAMBA, CALLE LONDRES 07-50 Y AV. JUAN FÉLIX PROAÑO						
CÓDIGO	NOMBRE DEL POSTULANTE	NÚMERO DE CÉDULA	FORMACIÓN TÍTULO REQUERIDO (5 PUNTOS)	CONOCIMIENTOS REQUERIDOS (MIN 20 HORAS) (3 PUNTO)	CONOCIMIENTOS REQUERIDOS (MIN 40 HORAS) (2 PUNTOS ADICIONALES)	CALIFICACIÓN TOTAL (SOBRE 10)	CONDICIÓN	OBSERVACIÓN
AYL-1	RODRIGUEZ HIDALGO FLOR ELIZABETH	0604134809	5	3	0	8	IDONEO	CUMPLE CON LOS REQUISITOS
AYL-2	ALCIVAR GUAMÁN CARMEN GRAVELA	0603834847	5	3	0	8	IDONEO	CUMPLE CON LOS REQUISITOS
AYL-3	ASQUI SAGÑAY JENNY AMADA	0604377630	0	0	0	0	NO IDONEO	DOCUMENTOS SIN NOTARIZAR
AYL-4	LEMA MORALES ALEX DARIO	0604212530	5	3	2	10	IDONEO	CUMPLE CON LOS REQUISITOS
AYL-5	POMA MAYGUA BOLIVAR VLADIMIR	0604336727	5	3	2	10	IDONEO	CUMPLE CON LOS REQUISITOS
AYL-6	MOYÓN GUADALUPE MARÍA ENRIQUETA	0602350993	5	3	2	10	IDONEO	CUMPLE CON LOS REQUISITOS
AYL-7	FLORES LLUGCHA JOSÉ LUIS	1803881836	5	3	2	10	IDONEO	CUMPLE CON LOS REQUISITOS
AYL-8	CHACHA LIQUIN DOLORES CARMEN	0604146456	5	3	2	10	IDONEO	CUMPLE CON LOS REQUISITOS
AYL-9	MENDEZ CHERREZ MARTHA CECILIA	0602381949	5	3	2	10	IDONEO	CUMPLE CON LOS REQUISITOS
AYL-10	VALLEJO MORAIMA NARCISA	0602435810	0	0	0	0	NO IDONEO	DOCUMENTOS SIN NOTARIZAR

Riobamba, 02 de febrero de 2018

LOS CANDIDATOS QUE POSEAN UNA CALIFICACIÓN IGUAL O MAYOR A SEIS (6) PUNTOS CONTINÚAN A LA SIGUIENTE ETAPA DEL CONCURSO, PARA LO CUAL DEBEN VERIFICAR EL CALENDARIO DE PRUEBAS TÉCNICAS QUE SE PUBLICARÁ EN LA PÁGINA WEB INSTITUCIONAL - WWW.EPEMAPAR.GOB.EC, OPCIÓN CONCURSOS - PRUEBAS TÉCNICAS


Econ. Remigio Pesántez
PRESIDENTE DEL TRIBUNAL


Ing. Ramiro Calle
MIEMBRO DEL TRIBUNAL


Ing. Daniel Noboa
MIEMBRO DEL TRIBUNAL