

EMPRESA PÚBLICA – EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA (EP-EMAPAR) TRIBUNAL DE MÉRITOS Y OPOSICIÓN RESULTADOS DE PRUEBAS TÉCNICAS

GESTIÓN NÚMERO DE PARTIDA PRESUPUESTARIA VACANTE DENOMINACIÓN DEL CARGO LUGAR DE TRABAJO		COMERCIAL 04.03.02.01.01 JEFE DE ATENÇIÓN AL CLIENTE CANTÓN RIOBAMBA, CALLE LONDRES 07-50 Y AV. JUAN FÉLIX PROAÑO											
							CODIGO	NOMBRE DEL POSTULANTE	NÚMERO DE CÉDULA	CALIFICACIÓN MÉRITOS TOTAL (SOBRE 10)	CALIFICACIÓN PRUEBAS TÉCNICAS TOTAL (SOBRE 55)	RESULTADO ANTES DE ENTREVISTA TOTAL (SOBRE 65)	CONDICIÓN
							GC-AC-JEAC-1	MARIA SOLEDAD CHIRIBOGA VELASCO	0602746869	10,00	49,41	59,41	APROBADO
GC-AC-JEAC-6	TANIA YESENIA SILVA PAREDES	0605789965	8,00	0,00	8,00	NO SE PRESENTO A RENDIR LA PRUEBA							
GC-AC-JEAC-9	SANDRA LORENA ROBALINO BURBANO	0603118720	8,67	32,33	41,00	NO APROBADO							
GC-AC-JEAC-13	CRISTIAN BYRON BONILLA POMAQUISA	0604132282	10,00	9,76	19,76	NO APROBADO							
GC-AC-JEAC-15	DAVID JOHANN LARREA MANCHENO	0102572781	10,00	44,37	54,37	APROBADO							
GC-AC-JEAC-16	MARIA JOSE PILPE LOPEZ	0604320457	9,78	47,58	57,36	APROBADO							
GC-AC-JEAC-18	LILIANA PATRCIA CALDERÓN IZURIETA	0602042723	10,00	31,56	41,56	NO APROBADO							

Riobamba, 3 de enero del 2023

1.- LOS CANDIDATOS QUE POSEAN UNA PUNTUACIÓN EQUIVALENTE AL 70% (45,5 PUNTOS) DE LOS 65 PUNTOS SUMADOS ENTRE LA CALIFICACIÓN DE MÉRITOS Y PRUEBAS TÉCNICAS ESTARÁN APROBADAS PARA LA ETAPA DE ENTREVISTA, CONFORME DETERMINA LA NORMATIVA INTERNA PARA LA SELECCIÓN DE PERSONAL E INGRESO DE SERVIDORAS Y SERVIDORES PÚBLICOS DE LA EP EMAPAR

2.- CONFORME DETERMINA EL ARTÍCULO 21 DE LA NORMATIVA INTERNA PARA LA SELECCIÓN DE PERSONAL E INGRESO DE SERVIDORAS Y SERVIDORES PÚBLICOS DE LA EP EMAPAR, LOS POSTULANTES PODRÁN EJERCER SU DERECHO DE APELACIÓN EN EL TÉRMINO DE TRES DÍAS HÁBILES CONTADOS A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE DE LA PUBLICACIÓN DE LOS RESULTADOS EN EL HORARIO DE 07:00 A 15:00, MEDIANTE UN OFICIO DIRIGIDO A LOS SEÑORES TRIBUNAL DE APELACIONES ENTREGAR EN LA UNIDAD DE TALENTO HUMANO DE LA EP-EMAPAR UBICADA EN LAS CALLES LONDRES 07-S0 Y AV. JUAN FELIX PROAÑO.

PRESIDENTE DEL TRIBUNAL

Ing. Daniel Noboa
MJEMBRO DE TRIBUNAL

Ing. María Isabel Pástor MIEMBRO DE TRIBUNAL